


РЕЦИРКУЛЯТОРЫ «СОЛЯРИС»

УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ ВОЗДУХА
УНИЧТОЖАЮТ ДО

99.9%

ВСЕХ БАКТЕРИЙ, ВИРУСОВ
И МИКРООРГАНИЗМОВ



РЕЦИРКУЛЯТОРЫ: ОВУ-01П «СОЛЯРИС» ОВУ-02П «СОЛЯРИС-2»

С функцией светильника мягкого света.
Подойдет для детской и спальни, где функция
«ночника» особенно востребована.

Есть два режима работы:

«**ДЕНЬ**» — система обеззараживания работает
на максимум производительности.


«**НОЧЬ**» — тихий режим, обеззараживание про-
водится с меньшим уровнем шума.

Модели отличаются мощностью.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность, ВА	25/45
Тип лампы/цоколя	2G7
Производительность, куб.м/час	30/60
Мощность УФ ламп, Вт	1/2x9
Максимум УФ-излучения, нм	245-265
Коэффициент шума в дневном режиме, не более, дБ	24
Коэффициент шума в ночном режиме, не более, дБ	18

РЭМО
НАМ 30 ЛЕТ



СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

2 В 1

РЕЖИМЫ



КОНТАКТЫ



Саратовский электромеханический завод «РЭМО»
410033, г. Саратов, ул. 50 лет октября, 101
8 (800) 775-07-94 (звонок бесплатный)
online@remo-zavod.ru
remo-zavod.ru